



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Alessandro Sorgia
- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.39/A sul perenne malfunzionamento dei sistemi di elevazione dell'ospedale oncologico Armando Businco di Cagliari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1259 del 19 febbraio 2025 inviata dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 19/02/2025
nr. 0002723
Classifica I.6.4-1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9222 - 9107/2024

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazioni n. 39/A (Sorgia), con richiesta di risposta scritta, sul perenne malfunzionamento dei sistemi di elevazione dell'ospedale oncologico Armando Businco di Cagliari.

In riscontro all'interrogazione in oggetto pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 9222 del 19.07.2024 e acquisita agli atti con prot. n. 5231 del 22.07.2024, per quanto di competenza, sulla base di quanto rappresentato dalla Direzione Generale della Sanità con nota prot. n. 4883 del 19.02.2025 e relativa nota allegata dell'ARNAS "G. Brotzu", si espone quanto segue.

L'ARNAS "G. Brotzu" con nota PG/2025/3770 del 17.02.2025 ha significato che *"quanto indicato nell'interrogazione n. 39/A non corrisponde alla situazione reale" e "l'interrogazione sembrerebbe riferirsi a una situazione temporanea che ha interessato, su un totale di sedici, due ascensori (denominati "N" ed "O") a servizio delle ali A e B (la parte "vecchia" della struttura ospedaliera). In tale circostanza, i due ascensori sono stati messi fuori servizio per consentire l'esecuzione di interventi tecnici necessari al ripristino della piena conformità alle normative di settore, nonché al miglioramento del livello di sicurezza per l'utenza. Tali interventi hanno inoltre tutelato l'Azienda da eventuali rivele connesse a piccoli infortuni lamentati dagli utenti a causa del sistema di chiusura delle porte."*

La citata Azienda ha, altresì, chiarito che: *"durante il periodo di fermo programmato, tra febbraio e settembre 2024. Dei due ascensori ("N" ed "O") a servizio delle ali A e B, sono rimasti pienamente operativi altri due ascensori ("L" e "M") situati sullo stesso lato e in grado di servire i medesimi piani, assicurando la continuità del servizio. In data 18 settembre 2024, al termine dei suddetti interventi tecnici, e dopo l'esecuzione delle verifiche di legge sul loro funzionamento ai sensi del DPR 30 aprile 1999, n. 162 è stato possibile rimettere in servizio gli ascensori ("N" ed "O"). Si evidenzia, infine, che negli ultimi tre anni, nel PO Businco, non si è riscontrata una situazione di disagio derivante da una generalizzata indisponibilità o malfunzionamento dei sistemi di elevazione. Al contrario, la tempestività negli interventi di ripristino è stata costantemente garantita grazie alla costante attività manutentiva"*.

E

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Protocollo N. 0001868/2025 del 19/02/2025



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'ARNAS "G. Brotzu" conclude che *"alla luce di quanto sopra esposto, si precisa che non sono stati riscontrati ascensori fuori servizio né 'perenni malfunzionamenti' nel periodo di gestione del P.O. Businco da parte di questa Azienda"* ma semplicemente un'attività di ordinaria e dovuta manutenzione.

Cordiali saluti.

L'Assessore



Firmato digitalmente da
Armando Bartolazzi
19/02/2025 15:48:41

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns1:SegnaturaInformatica
xmlns:ns1="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ns1:lang="it"
ns1:versione="3.0.0">
  <ns1:Intestazione>
    <ns1:Identificatore>
      <ns1:CodiceAmministrazione ns1:descrizione="Regione
Autonoma della Sardegna">r_sardeg</ns1:CodiceAmministrazione>
      <ns1:CodiceA00 ns1:descrizione="01-00-00 - Ufficio di
Gabinetto della Presidenza">KBBO5D</ns1:CodiceA00>
      <ns1:CodiceRegistro>presgab</ns1:CodiceRegistro>
      <ns1:NumeroRegistrazione>0002735</ns1:NumeroRegistrazion
e>
      <ns1:DataRegistrazione>2025-02-
19Z</ns1:DataRegistrazione>
      <ns1:OraRegistrazione>17:07:09.000Z</ns1:OraRegistrazion
e>
    </ns1:Identificatore>
    <ns1:Oggetto>Prot. n. 0002735 del 19/02/2025 -
Interrogazione n.39/A sul perenne malfunzionamento dei sistemi di
elevazione dell'ospedale oncologico Armando Businco di Cagliari.
Risposta.</ns1:Oggetto>
    <ns1:Classifica>
      <ns1:Denominazione>Interrogazioni</ns1:Denominazione>
      <ns1:CodiceFlat>I.6.4</ns1:CodiceFlat>
    </ns1:Classifica>
    <ns1:Fascicolo>
      <ns1:Denominazione>001
Interrogazioni</ns1:Denominazione>
      <ns1:CodiceFascicolo>15304257</ns1:CodiceFascicolo>
    </ns1:Fascicolo>
    <ns1:Riservato>false</ns1:Riservato>
  </ns1:Intestazione>
  <ns1:Descrizione>
    <ns1:Mittente>
      <ns1:Amministrazione>
        <ns1:DenominazioneAmministrazione>Regione Autonoma
della Sardegna</ns1:DenominazioneAmministrazione>
        <ns1:CodiceIPAAAmministrazione
ns1:descrizione="Regione Autonoma della
Sardegna">r_sardeg</ns1:CodiceIPAAAmministrazione>
        <ns1:ContattiAmministrazione>
          <ns1:IndirizzoTelematico>presidenza@pec.regione.
sardegna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiAmministrazione>
        <ns1:CodiceIPAA00 ns1:descrizione="01-00-00 -
Ufficio di Gabinetto della Presidenza">KBBO5D</ns1:CodiceIPAA00>
      </ns1:Amministrazione>
    </ns1:Mittente>
    <ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
      <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - Presidenza</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>

```

```

        <ns1:IndirizzoTelematico>presidenza17@pec.crsard
egna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - Gruppo Misto</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>gruppomisto17@pec.crsar
degna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>
consiglioregionale@pec.crsardegna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - web</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>web@consregsardegna.it<
/ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - Servizio Assemblea</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>servizioassemblea@pec.c
rsardegna.it </ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:DocumentoPrimario ns1:mimeType="application/pdf"
ns1:nomeFile="25389054.pdf">
    <ns1:Descrizione/>
    <ns1:Impronta ns1:algoritmo="SHA-
256">NTkyNWZkMjc2OTFiY2JhYzU1NWZhMzVmOGFjYTA5MjAzMGRhNjg5ZmQ0ZDdmNzg
3MGYwM2U1Y2EzMGFkM2FiZA==</ns1:Impronta>
    <ns1:sigillatoElettronicamente>
        <ns1:UnDetached>true</ns1:UnDetached>
    </ns1:sigillatoElettronicamente>

```

```
</ns1:DocumentoPrimario>
<ns1:Allegato ns1:mimeType="application/pdf"
ns1:nomeFile="A600027232025.pdf">
  <ns1:Descrizione/>
  <ns1:Impronta ns1:algoritmo="SHA-
256">NWExNjQyMGVhMDYzMjg0YmJhODQ4YjQ5ZmI5NjYyMDJmNjA1Mjk5YmJlOTc5MGI
0YzgXNmY5NmM0OGIzNWQ2Yw==</ns1:Impronta>
</ns1:Allegato>
</ns1:Descrizione>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="Signer-T-
1739981230614"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-
c14n11#WithComments"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/><ds:Reference Id="r-doc-Signer-T-1739981230614"
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"><XPath
xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"
Filter="subtract">/descendant::ds:Signature</XPath></ds:Transform></
ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue
>Q52HwE86WKEGSvoUy2s4h7EKpS/1c4Vv0xVgeBv+nLU=</ds:DigestValue></ds:R
eference><ds:Reference
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
URI="#SignedProperties-Signer-T-1739981230614"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue
>T7Z0FmonAm7xtxMBoNXC8tISVoemuXEzrDoydLT46gY=</ds:DigestValue></ds:R
eference><ds:Reference Id="r-keyinfo-Signer-T-1739981230614"
URI="#KeyInfo-Signer-T-1739981230614"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue
>vfHDioBb2IxJ5AvDvfvzZHvjw3JgmqtmQIH9bn5VhLA=</ds:DigestValue></ds:R
eference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="SignatureValue-
Signer-T-
1739981230614">SRG5Na4C7VtWz/puu2FZhFFm6g/wd08joqo4X3tbt3zY2IeNF9TTB
Bp9ycJS1k386YFGp8h05AqL&#13;
5pLWUkpl5ODN9JnrR4ATEbXUOzdZgFT6K6QuuLTrfkHjX91wpexvGtpOojZ1etqtX6PM
Ta1QB7mp&#13;
a04sjpgGDCTAY0gXMWckNybyjScOMC/TRckUHRBz3n0Fi/DetkP3WsbTyArMViZFZF1G
r5dhBhX2&#13;
jmltIYu4qbqcwxMUJBKKY/L8+Lqpndn4HLM47Sg7Jx36P/1ZEbwi3wuIYxOCOoBFGzGY
Cluko2xD&#13;
HMCtFktB3zC+/KQKwipchbUz9++dDke9W04M6g==</ds:SignatureValue><ds:KeyI
nfo Id="KeyInfo-Signer-T-
1739981230614"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIIEtCCBfmgAwIBAgIQ
W45AjnE7T1Xkx2r03xMRiDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBvDELMAkGA1UE&#13;
BhMCSVQxGTAXBgNVBACMEFBvbnRlIFNhbWV0cm8xGDAWBgNVBAoMD0FydWJhUEVD
IFMucC5B&#13;
LjEaMBGGA1UEYQwRVkFUSVQzMDE4NzkwMjA1MTcxKTAnBgNVBASMIFF1YWxpZmllZCBU
cnVzdCBT&#13;
ZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTEwLWYDVQQDDChBcnViYVBFQyBFVSBRdWFSaWZpZWQgQ2Vy
dGlmaWNh&#13;
dGVzIENBIIEcyMB4XDTI0MDEzMTg0OVVoXDTI0MDEzMTg0OVowGZwCzAJBgNV
BAYTAklU&#13;
```

MSgwJgYDVQQKDB9SRUdJT05FIEFVVE9OT01BIERFTExBIFNBURFR05BMRowGAYDVQRh
DBFWQVRJ
VC04MDAwMjg3MDkyMzEoMCMYGA1UEAwwfUkVHSU9ORSBBVVRPTk9NQSBERUxMQSBTQVJE
RUdOQTEd
MBsGA1UELhMUV1NSRUYtMTMzNzE2MjM5NDEwNTQwggeiMA0GCSqGSIB3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEK
AoIBAQCcwrHEjfUICMZ1OvT6KmepLHK0zNZCH9GyKZio+2Jo4KFi23cSdv6JTrU42TzS
2KuOSTlo
duGmI4mwcjNycDkXkNKbxGpjNv+jjGlycqV40/9gWRAgpP3KyDJd3DkEU98+D5GNDIOj
NkDqlfet
TkQifzmiCW5cTf76yhcsOjJocSKrG4j1U/4BjU6SI0DFmHGA6dleG0+tSPIJzwJtCP7b
reyZXKfI
G1tjlQV1LCScm1GZC7cL+v2GYf8k+w12uhAWfDOqkk9GbIdNaZKKKigOajSZVDrB1XRq
T5YnuoMk
TVxMjwAxwTiDkWvBrJSMFQYpHAuaC4tVbrXwj/EQgImjAgMBAAGjggMrMIIDJzAfBgNV
HSMEGDAW
gBQT1voTlJ+14cEgYqj7wu43TZ/tJTB/BggrBgEFBQcBAQRzMHEwOAYIKwYBBQUHMAKG
LGh0dHA6
Ly9jYWNlcnQucGVjLml0L2NlcnRzL2FydWJhcGVjLWVpZGFzLWcyMDUGCCSGAQUFBzAB
hilodHRw
Oi8vb2NzcDaxLnBlYy5pdC92YS9hcnViYXB1Yy1laWRhcy1nMjAbBgNVHRIEFDASgRBp
bmZvQGfY
dWJhcGVjLml0MIIBKQYDVR0gBIIBIDCCARwwCQYHBACL7EABAzCCAQUGCysGAQQBgegt
AQcGMIH1
MIGvBggrBgEFBQcCAjCBogyBn0lsIHByZXNlbnRlIGNlcnRpZmljYXRvIMOoIHZhbGlk
byBzb2xv
IHB1ciBmaXJtZSBhcHBvc3RlIGNvbiBwcm9jZWR1cmEgYXV0b21hdGljYS4gVGhlIGNl
cnRpZmlj
YXRlIG1heSBvbmx5IGJlIHVzZWQgZm9yIHVuYXR0ZW5kZWQvYXV0b21hdGljIGRpZ210
YWwgZ2ln
bmF0dXJlLjBBBggrBgEFBQcCARY1aHR0cHM6Ly93d3cucGVjLml0L3JlcG9zaXRvcnk
YXJ1YmFw
ZWMtcXVhbGlmLWNwcy5wZGYwBgYEK0wQBjCBYgYIKwYBBQUHAQMEgb0wgbowCAYGBACO
RgEBMAsG
BgQAjkyBAwIBFDATBgYEAi5GAQYwCQYHBACORgEGAjCBiwYGBACORgEFMIGAMD4WOGh0
dHBzOi8v
d3d3LnBlYy5pdC9yZXBvc2l0b3J5L2FydWJhcGVjLXF1YWxpZilwZHMtaXQucGRmEwJp
dDA+Fjho
dHRwcZovL3d3dy5wZWMuaXQvcnVwb3NpdG9yeS9hcnViYXB1Yy1xdWFsaWYtcGRzLWVu
LnBkZHM
ZW4wPQYDVR0fBDYwNDAYoDCgLoYsaHR0cDovL2NybDaxLnBlYy5pdC92YS9hcnViYXB1
Yy1laWRh
cy1nMi9jcmwwHQYDVR0OBByEFHMTA8ApgTf+vj740impDfxGZzrMA4GA1UdDwEB/wQE
AwIGQDAN
BgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAA5+VSJ38kNwkDLjUha8nvwBG/4uuQb278i2Q3KgDbgYe
HLQW1QdG
16npF/HS+E/uW0rIEpMwkOipRuJW9Piis3yWfNri5GrvWbL1lqOSn7nmtNyNFMNA64t2
03ENuE/+
k73LnCHfqGZQaG6ovMf7/D3rr5NmYgtIgdAFSh2ZoC4cEzCOIguL0axK/LmaFhDOGbFZ
K+8ipOb7
tHMPT8iafj0Ee9ktYeXLX19wbA2AlD8V8o/8TUcw6TtVbYpTf90dsnS6ZH1NWreWL7uC
4NN/PfOq
rby8ZU7x2OxdMYTf0dr3NWb9d4LbHSizWRbUC5GiGr4h9he36NvqUhohCwgpabj2hXSj
6vGYyhhV

DAAp/aE1+hYils6rbyvkpuBf2+HF9RFNlS/KOcQMOpE77ZdQrdlmqoWINaih7zQnMvjs
oqiffFhn
s1bRgK3s4obtBoW5Uot4T6cesDJmryDwipNQuPF/4NLJchliUGW7NQwf/5a1xO+/ilof
gdz2+VMQ
dvB7RV6PckdDUJfaMOtF14nW/HW05xs8CJWdbjGEOL+qR0vDwmjKf56FwBeiIIBE9Rht
mQ/3YkeW
mwHW7hCGr3OpXRW1XdafWSA6mufs/uCnuRvbij64OybPCkTuj/LIW1NG7bEN4CWEovgw
9ONJSiMw
VQOgLn+MvFLTNOqd1IZjswY=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyI
nfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#Signer-T-
1739981230614">

<xades:SignedProperties Id="SignedProperties-
Signer-T-1739981230614">

<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2025-02-
19T17:07:10+01:00</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>

<xades:CertDigest>

<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>

<ds:DigestValue>ZsHjZ/3QXmdgjZzn76a/KhE0v4BKyl7fAa1fvqugNIg=</
ds:DigestValue>

</xades:CertDigest>

<xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=ArubaPEC EU
Qualified Certificates CA G2,OU=Qualified Trust Service
Provider,2.5.4.97=#0c1156415449542d3031383739303230353137,O=ArubaPEC
S.p.A.,L=Ponte San
Pietro,C=IT</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>1216983631299965
08074520755287035679112</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial>

</xades:Cert>

</xades:SigningCertificate>

</xades:SignedSignatureProperties>

<xades:SignedDataObjectProperties>

<xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#r-doc-Signer-T-1739981230614">

<xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>

</xades:DataObjectFormat>

<xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#r-keyinfo-Signer-T-1739981230614">

<xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>

</xades:DataObjectFormat>

</xades:SignedDataObjectProperties>

</xades:SignedProperties>

</xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></ns1:
SegnaturaInformatica>

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0002735 del 19/02/2025 - Interrogazione n. 39/A sul perenne malfunzionamento dei sistemi di elevazione dell'ospedale oncologico Armando Businco di Cagliari. Risposta.

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: presidenza17@pec.crsardegna.it; gruppomisto17@pec.crsardegna.it
Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it; servizioassemblea@pec.crsardegna.it
Inviato il: 19/02/2025 17.07.12
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0002735 del 19/02/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:
Interrogazione n.39/A sul perenne malfunzionamento dei sistemi di elevazione dell'ospedale oncologico Armando Businco di Cagliari. Risposta.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
25389054.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
25389054.pdf ()
A600027232025.pdf ()
Segnatura.xml ()

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
E
Protocollo N.0001868/2025 del 19/02/2025