



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Alessandro Sorgia
- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.113/A sulla realizzazione di un impianto di rigassificazione nel rione marittimo Giorgino di Cagliari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.433 del 19 febbraio 2025 inviata dall'Assessorato dell'industria.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 19/02/2025
nr. 0002721
Classifica I.6.4-1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

1157 - 1102 - 935 - 902/2025
18093 - 18047/2024

L'ASSESSORE

Ufficio di Gabinetto della Presidenza

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 113/A presentata dall'on. Alessandro Sorgia, con richiesta di risposta scritta, sulla realizzazione di un impianto di rigassificazione nel rione marittimo Giorgino di Cagliari.

In riferimento all'interrogazione n.113/A, presentata dall'on. Alessandro Sorgia, pervenuta in data 23/12/2024 e trasmessa al Presidente della Regione, all'Assessore della difesa dell'Ambiente, all'Assessore dell'Industria, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e all'Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con nota dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, prot. 18093 del 24/12/2024, inerente la realizzazione di un terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari e con la quale l'Onorevole ha chiesto:

1) se siano a conoscenza del progetto che prevede la realizzazione di un deposito costiero con annesso impianto di rigassificazione e spazio per il bunkeraggio delle navi a metano nel rione marittimo Giorgino di Cagliari;

2) se siano a conoscenza della pericolosità conseguente alla realizzazione dell'impianto;

3) quale posizione si intende assumere con riferimento all'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto

si rappresenta quanto segue.

L'iter autorizzativo relativo all'impianto in parola è incardinato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ove sono depositati tutti gli atti contenenti le informazioni necessarie all'opportuno riscontro ai primi due quesiti puntuali posti nell'interrogazione summenzionata.

Tuttavia, per completezza e opportuna chiarezza, si riassume nel seguito - per sommi capi - l'iter tecnico-amministrativo svolto in relazione alla parte autorizzativa.

Come già richiamato dall'interrogante, il progetto in questione riguarda la richiesta, da parte della società Sardinia LNG (subentrata alla ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.), di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione e di un impianto di stoccaggio di GNL (gas naturale liquefatto) in parte funzionale allo stesso rigassificatore, da realizzarsi nel Porto Canale di Cagliari, in area demaniale.

L'iter tecnico-amministrativo ha avuto inizio nel 2017 e nel 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot.0002954 del 17/01/2023 ha concluso la procedura, comprendente i seguenti pareri favorevoli:

- Regione Autonoma della Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- Direzione Generale dell'Industria;
- Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Provveditorato interregionale opere pubbliche per Lazio, Abruzzo, Sardegna;
- Capitaneria di Porto di Cagliari
- Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ARPA Sardegna;
- Ministero della Cultura;
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando Militare Esercito Sardegna;
- Aeronautica Militare;
- Provincia di Cagliari – Città metropolitana di Cagliari;
- Comune di Cagliari;
- Agenzia del Demanio;
- Agenzia delle Dogane;
- ENAC;
- ENAV;
- CACIP.

In relazione ai presunti rischi per la salute e la sicurezza - sia delle persone che ambientale - si segnalano:

- parere positivo con condizioni ambientali n.3057 del 5 luglio 2019 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- parere positivo con condizioni ambientali espresso dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n.35244 del 2 dicembre 2020;
- parere positivo con condizioni ambientali dell'Istituto Superiore di Sanità prot. AOO-ISS-0021714 del 16 luglio 2019.

In relazione, in particolare, al “*rischio di incidente rilevante*”, si segnala:

- parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna - CTR (presieduto dai Vigili del Fuoco) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n° 105 - Nota



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

prot.00001047 del 24 gennaio 2018 dalla quale emerge che: *“(...) in definitiva, in relazione al quadro di rischio presentato e secondo i criteri di cui al DM LL.PP. 9 maggio 2001, l'attività del terminale GNL risulta pienamente compatibile con il territorio circostante. Inoltre, le conseguenze di un evento incidentale sono da ritenersi non critiche per aspetti ambientali in quanto la sostanza di riferimento è il metano. Sulla base delle indicazioni contenute nel punto 6.3.3 del DM LL.PP. 9 maggio 2001, gli eventi incidentali considerati possono essere quindi ritenuti non significativi (...)”*

Si rimanda ai contenuti del Decreto interministeriale riguardo l'elencazione degli ulteriori - numerosi - pareri, nulla-osta di fattibilità, prese d'atto, etc. ottenute nell'ambito della procedura suddetta, nonché ai contenuti del portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per tutta la documentazione progettuale relativa all'iter autorizzativo.

L'atto autorizzativo conclusivo della procedura suddetta dovrà in ogni caso essere preceduto dal rilascio di apposita Intesa, nella forma della Delibera di Giunta Regionale, ad oggi non ancora esitata.

È opportuno precisare, in conclusione, che la tematica in esame deve necessariamente essere inquadrata nel più ampio contesto della realizzazione del progetto di metanizzazione della Sardegna, la cui infrastruttura di rete, nel suo assetto preciso, è in corso di definizione, in quanto - come noto - è al vaglio del tavolo tecnico istituzionale istituito tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ARERA, RSE S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A. ed ENURA S.p.A., al fine di procedere alla revisione del DPCM del 29/03/2022 (*“Individuazione delle opere e delle strutture necessarie al “phase out” dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola”*), concludere il relativo giudizio pendente nanti il Consiglio di Stato e definire lo schema di metanizzazione dell'isola.

Sperando di aver fornito un esaustivo riscontro a quanto richiesto dall'interrogante, si porgono i più cordiali saluti.

L'Assessore
Emanuele Cani



Emanuele
Cani
19.02.2025
12:25:40
GMT+02:00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns1:SegnaturaInformatica
xmlns:ns1="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ns1:lang="it"
ns1:versione="3.0.0">
  <ns1:Intestazione>
    <ns1:Identificatore>
      <ns1:CodiceAmministrazione ns1:descrizione="Regione
Autonoma della Sardegna">r_sardeg</ns1:CodiceAmministrazione>
      <ns1:CodiceAOO ns1:descrizione="01-00-00 - Ufficio di
Gabinetto della Presidenza">KBBO5D</ns1:CodiceAOO>
      <ns1:CodiceRegistro>presgab</ns1:CodiceRegistro>
      <ns1:NumeroRegistrazione>0002736</ns1:NumeroRegistrazion
e>
      <ns1:DataRegistrazione>2025-02-
19Z</ns1:DataRegistrazione>
      <ns1:OraRegistrazione>17:07:42.000Z</ns1:OraRegistrazion
e>
    </ns1:Identificatore>
    <ns1:Oggetto>Prot. n. 0002736 del 19/02/2025 -
Interrogazione n.113/A sulla realizzazione di un impianto di
rigassificazione nel rione marittimo Giorgino di Cagliari.
Risposta.</ns1:Oggetto>
    <ns1:Classifica>
      <ns1:Denominazione>Interrogazioni</ns1:Denominazione>
      <ns1:CodiceFlat>I.6.4</ns1:CodiceFlat>
    </ns1:Classifica>
    <ns1:Fascicolo>
      <ns1:Denominazione>001
Interrogazioni</ns1:Denominazione>
      <ns1:CodiceFascicolo>15304257</ns1:CodiceFascicolo>
    </ns1:Fascicolo>
    <ns1:Riservato>false</ns1:Riservato>
  </ns1:Intestazione>
  <ns1:Descrizione>
    <ns1:Mittente>
      <ns1:Amministrazione>
        <ns1:DenominazioneAmministrazione>Regione Autonoma
della Sardegna</ns1:DenominazioneAmministrazione>
        <ns1:CodiceIPAAAmministrazione
ns1:descrizione="Regione Autonoma della
Sardegna">r_sardeg</ns1:CodiceIPAAAmministrazione>
        <ns1:ContattiAmministrazione>
          <ns1:IndirizzoTelematico>presidenza@pec.regione.
sardegna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiAmministrazione>
        <ns1:CodiceIPAAOO ns1:descrizione="01-00-00 -
Ufficio di Gabinetto della Presidenza">KBBO5D</ns1:CodiceIPAAOO>
      </ns1:Amministrazione>
    </ns1:Mittente>
    <ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
      <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - Presidenza</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>

```

```

        <ns1:IndirizzoTelematico>presidenza17@pec.crsard
egna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - Gruppo Misto</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>gruppomisto17@pec.crsar
degna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>
consiglioregionale@pec.crsardegna.it</ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - web</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>web@consregsardegna.it<
/ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true">
    <ns1:PersonaGiuridica>
        <ns1:Denominazione>Consiglio regionale della
Sardegna - Servizio Assemblea</ns1:Denominazione>
        <ns1:ContattiPersonaGiuridica>
            <ns1:IndirizzoTelematico>servizioassemblea@pec.c
rsardegna.it </ns1:IndirizzoTelematico>
        </ns1:ContattiPersonaGiuridica>
    </ns1:PersonaGiuridica>
</ns1:Destinatario>
<ns1:DocumentoPrimario ns1:mimeType="application/pdf"
ns1:nomeFile="25389014.pdf">
    <ns1:Descrizione/>
    <ns1:Impronta ns1:algoritmo="SHA-
256">YmI1NGJlYzhiYWJhYTgxZmFjZTJiYjlmNjM0MWE5MGNkYTBMNmYxMmI0ZGFmMDQ
zYTcwZDE5ZmYlMzA3MGZhYw==</ns1:Impronta>
    <ns1:sigillatoElettronicamente>
        <ns1:UnDetached>true</ns1:UnDetached>
    </ns1:sigillatoElettronicamente>

```

```
</ns1:DocumentoPrimario>
<ns1:Allegato ns1:mimeType="application/pdf"
ns1:nomeFile="A600027212025.pdf">
  <ns1:Descrizione/>
  <ns1:Impronta ns1:algoritmo="SHA-
256">YzlhNjE3YTljNjVmMGI0MDdhMmViZjZkOGYxYTM1MTgxYTk5YWE4ZDhkZjhhYjI
zMjY1M2UxNDE4OTU3MGI2OA==</ns1:Impronta>
</ns1:Allegato>
</ns1:Descrizione>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="Signer-T-
1739981263319"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-
c14n11#WithComments"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/><ds:Reference Id="r-doc-Signer-T-1739981263319"
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"><XPath
xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"
Filter="subtract">/descendant::ds:Signature</XPath></ds:Transform></
ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue
>NFLt8f3e+OYOWYTCAQ2JhkpUsrcG0XIWIFIRsilonQ0=</ds:DigestValue></ds:R
eference><ds:Reference
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
URI="#SignedProperties-Signer-T-1739981263319"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue
>pvl4S1fooC8EvdgcgHs/jQWisq8SU/6JltIACR5hPnM=</ds:DigestValue></ds:R
eference><ds:Reference Id="r-keyinfo-Signer-T-1739981263319"
URI="#KeyInfo-Signer-T-1739981263319"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue
>x64Nu8GD6apdF4OzUOmpeEuaGGAI5k/wj0+MX3PnmtI=</ds:DigestValue></ds:R
eference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="SignatureValue-
Signer-T-
1739981263319">Ac+XGW3qpQojoHoIhCz+pceNF5lF9Whk2KoosncOPX8mNPR5wErN0
x5hJJKb8TN2wyuIq+Kqy5TD&#13;
JXzC27TRHHOYMEgRK40gHDuLbcNkRm6ISdy0Ipf9WjgnNt1RgvvJ5evEQECPLwAGc29q
Y4Qc6rGF&#13;
lxmKQh8qzxGsE9u5TEdgoB01mbIEGMOJUmkJGMWJc2Ca3BEXo57sbVRWuMcL8jI6f25M
kDXA7sRo&#13;
9yQEcyCjJ5UgU3Rif3Q7GWfFQ17lwn8I8JqVCBmQ5OSUcKEzSOgXnWBPDH6spvwEP0n8
8eZ3DUnQ&#13;
r2CRMOnQtp33OYMTelyEJ958DJwaFgoCyejNXQ==</ds:SignatureValue><ds:KeyI
nfo Id="KeyInfo-Signer-T-
1739981263319"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIIEtCCBfmgAwIBAgIQ
W45AjnE7TlXkx2r03xMRiDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBvDELMAkGA1UE&#13;
BhMCSVQxGTAXBgNVBACMEFBvbnRlIFNhbGlBQaWV0cm8xGDAWBgNVBAoMD0FydWJhUEVD
IFMucC5B&#13;
LjEaMBGGA1UEYQwRVkFUSVQzMDE4NzkWmJAlMTcxKTAnBgNVBASMIFF1YWxpZmllZCBU
cnVzdCBT&#13;
ZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTEwLWYDVQoDDChBcnViYVBFQyBFVSB RdWFsaWZpZWQgQ2Vy
dGlmaWNh&#13;
dGVzIENBIcYMB4XDTI0MDCxMTEzMTgzOVVoXDTI3MDCxMTEzMTgzOVowGZwxCzAJBgNV
BAYTAklU&#13;
```

MSgwJgYDVQQKDB9SRUdJT05FIEFVVE9OT01BIERFTExBIFNBURFR05BMRowGAYDVQRh
DBFWQVRJ
VC04MDAwMjg3MDkyMzEoMCMYGA1UEAwwfUkVHSU9ORSBBVVRPTk9NQSBERUxMQSBTQVJE
RUdOQTEd
MBsGA1UELhMUV1NSRUYtMTMzNzE2MjM5NDEwNTQwggeiMA0GCSqGSIB3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEK
AoIBAQCcwrHEjfUICMZ1OvT6KmepLHK0zNZCH9GyKZio+2Jo4KFi23cSdv6JTrU42TzS
2KuOSTlo
duGmI4mwcjNycDkXkNKbxGpjNv+jjGlycqV40/9gWRAgpP3KyDJd3DkEU98+D5GNDIOj
NkDqlfet
TkQifzmiCW5cTf76yhcsOjJocSKrG4j1U/4BjU6SI0DFmHGA6dleG0+tSPIJzwJtCP7b
reyZXKfI
G1tjlQV1LCScm1GZC7cL+v2GYf8k+w12uhAWfDOqkk9GbIdNaZKKKigOajSZVDrB1XRq
T5YnuoMk
TVxMjwAxwTiDkWvBrJSMFQYpHAuaC4tVbrXwj/EQgImjAgMBAAGjggMrMIIDJzAfBgNV
HSMEGDAW
gBQT1voT1J+14cEgYqj7wu43TZ/tJTB/BggrBgEFBQcBAQRzMHEwOAYIKwYBBQUHMAKG
LGh0dHA6
Ly9jYWNlcnQucGVjLml0L2NlcnRzL2FydWJhcGVjLWVpZGFzLWcyMDUGCCSGAQUFBzAB
hilodHRw
Oi8vb2NzcDaxLnBlYy5pdC92YS9hcnViYXB1Yy1laWRhcy1nMjAbBgNVHRIEFDASgRBp
bmZvQGfY
dWJhcGVjLml0MIIBKQYDVR0gBIIBIDCCARwwCQYHBACL7EABAzCCAQUGCysGAQQBgegt
AQcGMIH1
MIGvBggrBgEFBQcCAjCBogyBn0lsIHByZXNlbnRlIGNlcnRpZmljYXRvIMOoIHZhbGlk
byBzb2xv
IHB1ciBmaXJtZSBhcHBvc3RlIGNvbiBwcm9jZWR1cmEgYXV0b21hdGljYS4gVGhlIGNl
cnRpZmlj
YXRlIG1heSBvbmx5IGJlIHVzZWQgZm9yIHVuYXR0ZW5kZWQvYXV0b21hdGljIGRpZ210
YWwgZ2ln
bmF0dXJlLjBBBggrBgEFBQcCARY1aHR0cHM6Ly93d3cucGVjLml0L3JlcG9zaXRvcnk
vYXJ1YmFw
ZWMtcXVhbGlmLWNwcy5wZGYwBgYEK0wQBjCBYgYIKwYBBQUHAQMEgb0wgbowCAYGBACO
RgEBMAsG
BgQAjkyBAwIBFDATBgYEAi5GAQYwCQYHBACORgEGAjCBiwYGBACORgEFMIGAMD4WOGh0
dHBzOi8v
d3d3LnBlYy5pdC9yZXBvc2l0b3J5L2FydWJhcGVjLXF1YWxpZilwZHMtaXQucGRmEwJp
dDA+Fjho
dHRwcZovL3d3dy5wZWMuaXQvcnVwb3NpdG9yeS9hcnViYXB1Yy1xdWFsaWYtcGRzLWVu
LnBkZHM
ZW4wPQYDVR0fBDYwNDAYoDCgLoYsaHR0cDovL2NybDaxLnBlYy5pdC92YS9hcnViYXB1
Yy1laWRh
cy1nMi9jcmwwHQYDVR0OBByEFHMTA8ApgTf+vj740impDfxGZzrMA4GA1UdDwEB/wQE
AwIGQDAN
BgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAa5+VSJ38kNwkDLjUha8nwvBG/4uuQb278i2Q3KgDbgYe
HLQW1QdG
16npF/HS+E/uW0rIEpMwkOipRuJW9Piis3yWfNri5GrvWbL1lqOSn7nmtNyNFMNA64t2
03ENuE/+
k73LnCHfqGZQaG6ovMf7/D3rr5NmYgtIgdAFSh2ZoC4cEzCOIguL0axK/LmaFhDOGbFZ
K+8ipOb7
tHMPT8iafj0Ee9ktYeXLX19wbA2AlD8V8o/8TUcw6TtVbYpTf90dsnS6ZH1NWreWL7uC
4NN/PfOq
rby8ZU7x2OxdMYTf0dr3NWb9d4LbHSizWRbUC5GiGr4h9he36NvqUhohCwgpabj2hXSj
6vGYyhhV

DAAP/aE1+hYils6rbyvkpuBf2+HF9RFNlS/KOCqMOpE77ZdQrdlmqoWINaih7zQnMvjs
oqiffFhn
s1bRgK3s4obtBoW5Uot4T6cesDJmryDwipNQuPF/4NLJchliUGW7NQwf/5a1xO+/ilof
gdz2+VMQ
dvB7RV6PckdDUJfaMOtF14nW/HWO5xs8CJWdbjGEOL+qR0vDwmj kf56FwBeiIIBE9Rht
mQ/3YkeW
mwHW7hCGr3OpXRW1XdafWSA6mufs/uCnuRvbij64OybPCkTuj/LIW1NG7bEN4CWEovgw
9ONJSiMw
VQOgLn+MvFLTNOqd1IZjswY=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyI
nfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#Signer-T-
1739981263319">

<xades:SignedProperties Id="SignedProperties-
Signer-T-1739981263319">

<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2025-02-
19T17:07:43+01:00</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>

<xades:CertDigest>

<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldc#sha256"/>

<ds:DigestValue>ZsHjZ/3QXmdgjZzn76a/KhE0v4BKyl7fAa1fvqugNIg=</
ds:DigestValue>

</xades:CertDigest>

<xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=ArubaPEC EU
Qualified Certificates CA G2,OU=Qualified Trust Service
Provider,2.5.4.97=#0c1156415449542d3031383739303230353137,O=ArubaPEC
S.p.A.,L=Ponte San
Pietro,C=IT</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>1216983631299965
08074520755287035679112</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial>

</xades:Cert>

</xades:SigningCertificate>

</xades:SignedSignatureProperties>

<xades:SignedDataObjectProperties>

<xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#r-doc-Signer-T-1739981263319">

<xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>

</xades:DataObjectFormat>

<xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#r-keyinfo-Signer-T-1739981263319">

<xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>

</xades:DataObjectFormat>

</xades:SignedDataObjectProperties>

</xades:SignedProperties>

</xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></ns1:
SegnaturaInformatica>

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0002736 del 19/02/2025 - Interrogazione n. 113/A sulla realizzazione di un impianto di rigassificazione nel rione marittimo Giorgino di Cagliari. Risposta.

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: presidenza17@pec.crsardegna.it; gruppomisto17@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it;
servizioassemblea@pec.crsardegna.it

Inviato il: 19/02/2025 17.07.45

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0002736 del 19/02/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.113/A sulla realizzazione di un impianto di rigassificazione nel rione marittimo Giorgino di Cagliari. Risposta.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
25389014.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

25389014.pdf ()

A600027212025.pdf ()

Segnatura.xml ()

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Protocollo N.0001870/2025 del 19/02/2025